

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы Алатау ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Алатауского района города Алматы Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ А.01.X.KZ46VWF00010194

Дата: 06.08.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

На деятельность частного детского сада на 100 детей ТОО «Детский сад «Родничок - 3»

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.07.2019 11:34:07 № KZ74RYS00023774**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад "Родничок-3", Директор ТОО «Детский сад «Родничок -3» Мусаева Ф.Ш., г. Алматы, Алатауский район, мкр. Заря Востока, ул. Фрунзе, 58, тел. 8-701-744-82-47**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

организации дошкольного воспитания и обучения всех видов и типов, г. Алматы, Алатауский район, мкр. Ужет, ул. Кожаберген Жырау, дом 17

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **на данном этапе не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Протокола результатов выполненные Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КООЗ МЗ РК по городу Алматы**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **на данном этапе не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **на данном этапе не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Существующий частный детский сад ТОО «Детский сад «Родничок-3» размещен в 2-х отдельностоящих зданиях: 2-х этажное здание детского сада и одноэтажное здание (размещения одной группы наполняемостью 25 детей, кухни и медицинского кабинета). Площадь участка- 0.0681га, 0,0328га, площадь застройки- 609,2кв.м. Садик рассчитан на 100 детей: младшая - 2 группы, средняя и старшая, в возрасте от 3 до 6 лет. Территория участка ограждена на высоту 2,0 метра, озеленена по периметру, покрытие площадки - утрамбованный грунт и тротуарная плитка, имеется теневой навес. Расчет площади на одного ребенка в групповых и прогулочной по 4кв.м. На каждой игровой площадке предусмотрены огражденный с трех сторон теневой навес от солнца и осадков. Игровая площадка оборудована МАФами, соответственно росту и возрасту детей, без выступов и шероховатостей. Имеется мусорный контейнер для сбора бытового мусора, установленный с восточной стороны территории детского сада. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет ИП «Асанбаева» согласно договора №А-0120 от 19.07.2018г.

Здание подключено к централизованным сетям хозяйственно-питьевого водопровода. Горячее водоснабжение по детскому саду от газовой колонки. Канализация местная, оборудован септик с водонепроницаемым выгребом. Все сантехнические приборы подведены к коммуникациям. В групповых санузлах сантехника установлена на высоте 0,4-0,5 м от пола (по 3 унитаза, 3 раковины). Отопление газовое, подключенное к городскому газопроводу, котельная вынесена отдельно от зданий. Отопительные приборы с решетками (дюралюминиевые). Все помещения детского сада имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется через пластиковые окна с открывающимися фрамугами. Искусственное освещение помещений представлено люминесцентными лампами, светильниками с лампами накаливания, в коридорах и туалетных - энергосберегающие лампы. Вентиляция детского сада предусмотрена приточно вытяжная на механическом побуждении и естественная. В помещениях спальной, игровых и раздевальнях- естественная вентиляция посредством фрамуг. В помещениях кухни- приточно-вытяжная вентиляция на механическом побуждении, над технологическим оборудованием (печи газово-электрические) установлена вытяжка типа «зонт» с маслоулавливающими фильтрами, трубы выведены выше кровли на 0,5м.

Внутренняя отделка детского сада выполнена из гладкого, без дефектов материала, легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Стены и полы санитарных узлов облицованы керамической плиткой.

В 2-х этажном здании групповые ячейки предусмотрены для: младшей группы от 3-х до 4-х лет, средней группы от 4-х до 5 лет, старшей группы с 6 лет. Групповые ячейки изолированные и имеют следующий состав помещений: групповая (55,0; 68,0; 54,0кв.м), спальная (53,0; 54,4; 51,0кв.м), раздевальная (общая- 54,5кв.м), буфетная (каждое-3,8 кв.м), сан узлы для детей и воспитателей (20; 19,8; 21 кв.м). Помещения групповой предназначены для игр, занятий и приема пищи. Мебель и оборудование детского сада соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Спальные помещения оборудованы индивидуальными кроватями длиной 140*60*30см, укомплектованы постельным бельем (по 3 комплекта), промаркированы. В каждой группе предусмотрена буфетная для готовой продукции с установленным санитарно-техническим оборудованием (по 2 мойки), мебелью.

В одноэтажном здании размещена младшая группа с детьми от 3-х до 4-х лет, групповая и спальная совмещены (95кв.м.), сан.узел, буфетная, раздевальная. Групповая предусмотрена для проведения занятий и дневного сна детей. Мебель соответствует по возрасту и росту детей. Для дневного сна установлены раскладные кровати с твердым ложем, которые хранятся в групповой.

Медицинский кабинет размещен в одноэтажном здании, общей площадью-22,0м². В помещении предусмотрен кабинет приема врача и изолятор на 1 койку, оборудованный остекленной перегородкой между ними на высоте 1,2м. Предусмотрена туалетная. Внутренняя отделка выполнена из гладкого, без дефектов материала, легкодоступного для влажной уборки, устойчивого к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Помещение оборудовано согласно требований приложения 9 санитарных правил: стеклянный шкаф для медикаментов, шкаф канцелярский, процедурный столик, шкаф для медицинской документации, холодильник (для вакцин и медикаментов), умывальная раковина, ростомер, весы, кушетка, фонендоскоп, тонометр, бактерицидная лампа емкости для дезрастворов и др. Учетно-отчетная и медицинская документация заведена, ведется. Штат медицинского работника укомплектован 1 ставкой медсестры. Профилактические медицинские осмотры детей проводятся в филиале РГПнаПХВ ГП №23 - ЦПМСП Заря Востока, согласно договору.

Пищеблок предусмотрен рядом со зданием детского сада с организацией отдельного выхода на территорию, общей площадью-57,8м². Работа пищеблока на привозном сырье и полуфабрикатах, предназначен для обеспечения 4-х разовым полноценным питанием детей и персонала. Поточность технологического процесса соблюдена, имеется условное разделение на чистую и грязную зоны. На пищеблоке установлены 3 раковины, 4 разделочных стола, кухонный гарнитур, холодильник 2-х камерный, 4-х комфорочная электрическая и газовая плита с духовкой, стеллаж для кухонной посуды,



шкафы для посуды. Имеется отдельное помещение - кладовая сухих продуктов и овощей. Отделка помещений пищеблока и кладовой соответствует нормативной- облицованы глазурованной плиткой. Загрузка продуктов проводится в утреннее время. Готовая продукция в контейнерах с крышками разносится в групповые для раздачи. Столовой посуды достаточно в соответствии проектной мощности детского сада, кухонная посуда промаркирована, указан литраж. Представлено перспективное меню. Ежедневно составляется меню-раскладка. Продукты питания, согласно договора, закупаются в ИП «ДЖАМИЛЯ». Представлены документы удостоверяющие качество и безопасность (сертификат соответствия, таможенные декларации, протокола испытательной лаборатории). Производственный контроль проводится по договору филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по г. Алматы №111 от 16.01.2019г. Работники пищеблока обеспечены 3-мя комплектами специальной одежды.

Стирка белья осуществляется на договорной основе со специализированным предприятием ИП «ICE CLEAN» от 03.09.2018г - прачечной.

Из дезинфицирующих средств используют Хлормикс в таблетках и моющие средства в достаточном количестве.

Инвентарь для уборки и дезинфекции помещений промаркирован и хранится в специально отведенном месте, для туалетных и санитарных узлов объектов имеет сигнальную маркировку.

Питьевой режим организован, установлены диспенсеры и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения.

Сотрудников-18, представлены личные медицинские книжки, медицинский осмотр пройден на базе медицинских центров ТОО «Дамир», ТОО «Здоровье планете», флюороснимки и допуск к работе имеются.

Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия проведены по договору ИП «Жанов» от 03.01.2019г (представлен акт выполненных работ от 20.06.2019г).

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) на данном этапе не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокола результатов микробиологического исследования воды №1882-1883 от 11.09.2017г, №П-09-2264 от 16.07.2018г.; исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №354А, 355А от 11.09.2017г, №П-01-1950, №П-01-1951 от 16.07.2018г.; измерения метеорологических факторов №148/4 от 08.09.2017г, №П-06-1801 от 16.07.2018г., измерений освещенности №П-06-1253 от 14.05.2019г выполненные Филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КООЗ МЗ РК по городу Алматы

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

На деятельность частного детского сада на 100 детей ТОО «Детский сад «Родничок - 3» (нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования дошкольным организациям и домам ребенка» Утвержденным приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017



года №615, «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания»,
утвержденный приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан №186 от 23.04.2018г

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Строго соблюдать требования действующего законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы Алатау ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Алатауского района города Алматы
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сисенов Дархан Алдонгарович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

